

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Agrárias da UFES

Pregão Eletrônico Nº 02016/2021

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.983.817/0001-15 - TK SERVICE EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7 <u>Bomba de infusão</u>	Unidade	2	R\$ 14.000,0000	R\$ 3.640,0000	R\$ 7.280,0000

Marca: Kellymed

Fabricante: Kellymed

Modelo / Versão: TKL702

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão, material: policarbonato, tipo: volumétricas (linear), vazão: 0,1 a 1500 ml/h, administração: enteral, parenteral, características adicionais: alça para transporte, teclado de membrana, características adicionais 01: compatível com seringa, programação: programação ml/h, gotas, volume, tempo, alarme: alarme, acessórios: bateria recarregável, dose: dose em mg, mcg, mmol e meq

26 <u>Micropipeta</u>	Unidade	1	R\$ 168,0400	R\$ 168,0000	R\$ 168,0000
-----------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: Itk-Sci

Fabricante: Itk-Sci

Modelo / Versão: NITROPETT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta, capacidade aspiração: até 10 ml, tipo : monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, suporte

Total do Fornecedor: R\$ 7.448,0000

04.709.243/0001-54 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3 <u>Autoclave</u>	Unidade	1	R\$ 4.779,6000	R\$ 4.140,0000	R\$ 4.140,0000

Marca: Digitale

Fabricante: Bs Equipamentos Ind e Com Ltda

Modelo / Versão: Modelo: 4.0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave horizontal digital; capacidade: 40 litros; voltagem: 220v; potência: 1200w; pressão de trabalho: 1 kgf/cm²; operação: automática; características: possui painel digital que permite o controle termodinâmico, câmara de esterilização em aço inoxidável, acompanhamento dos ciclos através de manômetro/termômetro e avisos visuais, fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, não necessita de tubulação para drenagem de água, desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; acompanha manual de instruções de uso; garantia de fabricação mínima de 1 ano. Marca: Digitale – Modelo: 4.0. Fabricante: BS Equipamentos. Anvisa: 80360560002. Conforme Portaria 255/2014 (inmetro).

Total do Fornecedor: R\$ 4.140,0000

05.239.149/0001-41 - SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
23 <u>Lâmpada vapor mercúrio</u>	Unidade	1	R\$ 563,1400	R\$ 563,0000	R\$ 563,0000

Marca: Estek

Fabricante: Estek

Modelo / Versão: Estek

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Lupa com Lâmpada de Wood; Aplicação: Para Uso Dermatológico; Aumento da Lente: Mínimo de 4 Dioptrias (2x); Tensão: Bivolt ou 110V; Fluxo Luminoso: 960 Lm; Equivalência a Lâmpada Incandescente: 85W; Vida Média Útil: 6000 horas; Consumo: 0,66 Kw/h; Potência: 22W; Adicionais: Capa de Nylon Preta; Diâmetro da Lente: Mínimo de 125 mm; Acompanha Manual de Funcionamento; Garantia Mínima do Fabricante de 01 Ano; Unidade"

Total do Fornecedor: R\$ 563,0000

07.776.581/0001-05 - MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAAO DE ARTIGOS LABORATOR

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17 <u>Equipamento diagnóstico clínico</u>	Unidade	1	R\$ 25.677,9400	R\$ 24.800,0000	R\$ 24.800,0000

Marca: EQUIP

Fabricante: CARETIUM MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LIMITED

Modelo / Versão: XI-921

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERTAMOS: Equipamento de Diagnóstico Clínico; Método: Analisador de Eletrólitos pH, Potássio, Sódio, Cloreto, Cálcio e Lítio; Ajuste: do Tipo Digital, Programável e Microprocessado; Capacidade: superior à 60

Amostras/Hora; Acessórios: com Impressora; Voltagem: Bivolt; Uso: Veterinário; Acompanha Manual de Instrução; Garantia de Fabricação Mínima de 1 ano; Unidade. DESCRITIVO COMPLEMENTAR: ANALISADOR PARA IONS / ELETROLITOS. Diferenciais e características: - Compacto, eficiente e fácil de usar - Excelente precisão e confiabilidade - Alta performance, baixo custo de manutenção e eletrodos altamente duráveis. - Calibração, pipetagem de amostra e limpeza da agulha automática. - Ampla tela de toque. - Impressora térmica interna, suporte para leitor de código de barras. - Leitor código de barras (opcional) para identificação das amostras dos pacientes. Destaques: - Design simples e confiável do sistema dos tubos fluidicos e eletrodos minimiza o trabalho de manutenção. - Pipetagem automática e a lavagem da agulha minimiza a contaminação por arraste. - Software amigável e simples de operar. - Porta serial RS-232 e porta para instalação do leitor de código de barras. Especificações técnicas: - Princípio: Medição direta por Eletrodo de Ion Seletivo - Parâmetros analisados: K, Na, Cl, CA, pH - Amostras: Sangue total, soro, plasma, urina diluída - Volume de amostra: 100~150uL - Velocidade: Superior a 60 amostras/h - Armazenamento de dados: Superior a 500 resultados de pacientes - Entrada de dados: Tela de toque - Exibição: Ampla tela LCD com luz de fundo - Saída de dados: Impressora térmica, porta serial RS-232 - Condições de trabalho: Temperatura: 10°C~30°C / Umidade: 20%~85% - Voltagem: AC 220V/110V+- 10%, 50/60Hz - Consumo: 60W - Dimensões: 440mmx380mmx350mm(AxLxP) - Peso: Unidade Principal - 10Kg MARCA: EQUIPION - Modelo: XI-921 Fabricante: CARETIUM MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LIMITED Garantia: 12 meses; Registro na Anvisa/MS. 80258020108

Total do Fornecedor: R\$
24.800,000

09.049.833/0001-11 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
24	<u>Tosador uso veterinário</u>	Unidade	3	R\$ 4.128,5400	R\$ 1.374,3333	R\$ 4.123,0000

Marca: PRO6

Fabricante: ELEVAGE

Modelo / Versão: UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Tosa; Tipo: Elétrica; Fonte de Alimentação: Bateria de Lítio Recarregavel (Deve apresentar de 100 min a 5 h de Autonomia); Voltagem: Bivolt ou 220v; Funcionamento: Com ou Sem Fio; Velocidade: de 5.000 a 6500 rpm; Nível do Ruído: Baixo; Display: do Tipo Digital; Acompanha Lâmina de Aço de Corte Muito Baixo com Ajuste de Altura de Corte; Acessórios: Pentes Adaptadores, Escova de Limpeza, Carregador (Base), Óleo Lubrificante; Deve Acompanha Manual de Funcionamento; Garantia de Fábrica de no Mínimo um Ano; Unidade.

Total do Fornecedor: R\$
4.123,000

10.806.205/0001-12 - OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
29	<u>Microscópio</u>	Unidade	3	R\$ 11.448,9900	R\$ 3.500,0000	R\$ 10.500,0000

Marca: Labor Import

Fabricante: Labor Import

Modelo / Versão: L-2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ofertamos Microscópio Binocular marca Labor Import modelo L-2000 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR; TIPO: MICROSCÓPIO ÓPTICO; VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO PARA FUNCIONAR DE 85 A 260 VOLTS); TUBO BINOCULAR: INCLINADO DE 30° E GIRATÓRIO DE 360°; OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITA 4X/0,1, 10X/0,25, 40X/0,65, 100X/1,25 RETRÁTIL; ILUMINADOR DE KOHLER COM DIAFRAGMA; ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LUZ LED; REGULADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA; SISTEMA DE FOCALIZAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BOTÃO MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO COM DIVISÃO DE 0,002MM CONJUGADOS E GRADUADOS; TRAVA MECÂNICA TIPO ALAVANCA COM PROTEÇÃO CONTRA QUEBRA ACIDENTAL DE LÂMINA ; PLATINA RETANGULAR 193X155MM; CHARRIOT COM CURSO XY:75X50MM DIVISÃO 0,1MM COMANDO COAXIAL DO LADO DIREITO; REGULAGEM DA FRICÇÃO DA PLATINA ;CONDENSADOR DE ABBE A.N. 1,25 DOTADO DE DIAFRAGMA DE ÍRIS E PORTA FILTRO, REGULAGEM EM ALTURA E CENTRÁVEL; REVÓLVER PORTA OBJETIVAS INVERTIDO PARA 5 OBJETIVAS. SIMILAR A MODELO CX;ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO; GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 1 ANO; UNIDADE.

Total do Fornecedor: R\$
10.500,000

10.921.809/0001-00 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
8	<u>Equipamento _____, acessório animal</u>	Unidade	1	R\$ 328,3400	R\$ 328,0000	R\$ 328,0000

Marca: HOSPITALARE

Fabricante: D3JF

Modelo / Versão: VETERINARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Calha Veterinária (Espuma Para Ultrassom E Raio X); Uso: Veterinário; Tamanho: G (90cm); Revestida de Material Impermeável; Dimensões Aproximadas: Altura - 23cm, Comprimento - 90cm e Largura - 23cm; Produto com Garantia de Fabricação Mínima de 1 Ano; Unidade.

9	<u>Equipamento _____, acessório animal</u>	Unidade	1	R\$ 322,7400	R\$ 322,0000	R\$ 322,0000
---	--	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: HOSPITALARE

Fabricante: D3JF

Modelo / Versão: VETERINARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CALHA VETERINÁRIA (ESPUMA PARA ULTRASSOM E RAIOS X); USO: VETERINÁRIO; TAMANHO: P (50CM); REVESTIDA DE MATERIAL IMPERMEÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA - 23CM, COMPRIMENTO - 50CM E LARGURA - 23CM; PRODUTO COM GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 1 ANO; UNIDADE.

10	<u>Carro aço inox para curativo</u>	Unidade	2	R\$ 2.995,5400	R\$ 1.495,0000	R\$ 2.990,0000
----	-------------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: HOSPITALARE

Fabricante: D3JF

Modelo / Versão: HSP2006

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro Para Uso Hospitalar; Aplicação: Curativo; Tipo de Estrutura: Tambo de Aço Inox para Curativo, Gabinete em MDF e 4 Gavetas, sendo a Primeira com Divisórias; Rodízio: do Tipo Giratórios; Acessórios: Suporte para Bisnagas, e Almotolias e Guarnições; Dimensões Aproximadas: 50 x 60 x 80cm; Garantia de Fabricação Mínima de 1 ano; Unidade.

11	<u>Carro de emergência hospitalar</u>	Unidade	2	R\$ 3.921,3400	R\$ R\$ 3.480,0000
					1.740,0000

Marca: HOSPITALARE**Fabricante:** D3JF**Modelo / Versão:** HSP1018

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro Para Uso Hospitalar; Aplicação: Emergência Hospitalar; Estrutura: Em Chapas de Aço Inoxidável; Gavetas: 04, sendo a Primeira com Divisão; Base Giratória; Com Rodízios; Características Adicionais: Com Suporte de Soro, de Cilindro de Oxigênio e Para Monitor; Acessórios: Tábua de Massagem Cardíaca, Extensão Elétrica, com no Mínimo 5 m e até 7 plugs, Trava de Gavetas com Lacre; Garantia de Fabricação Mínima de 1 Ano; Unidade.

13	<u>Carro - uso hospitalar</u>	Unidade	2	R\$ 3.180,5800	R\$ R\$ 3.180,0000
					1.590,0000

Marca: HOSPITALARE**Fabricante:** D3JF**Modelo / Versão:** HSP1019

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro Para Uso Hospitalar; Aplicação: Para Bisturi Elétrico; Estrutura: Chapas de Aço Pintado em Tinta Epóxi; Número de Prateleiras: 3; Rodízios: do Tipo Giratórios; Características Adicionais: Extensão Elétrica, com no Mínimo 5 metros e até 7 plugs; Produto com Garantia do Fornecedor; Unidade.

14	<u>Carro transporte materiais</u>	Unidade	1	R\$ 4.644,3700	R\$ R\$ 4.643,0000
					4.643,0000

Marca: HOSPITALARE**Fabricante:** D3JF**Modelo / Versão:** TORRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro Para Uso Hospitalar; Aplicação: Transporte de Materiais (Torre de Videoscopia); Material Estrutura: Alumínio; Acabamento Superficial: Bandeja Inferior para Impressora; Comprimento: 490 mm; Largura: 556 mm; Altura: 1390 mm; Tipo Prateleiras: Bandeja Superior Monitor, 3 Bandejas Intermediárias; Acessórios: Suporte para Endoscópio em Alumínio; Encaixe em Nylon; Componentes: Rodízios com Sistema de Trava; Fechamento Frontal e Traseiro com Chaves, Provido de Nobreak com Entrada Bivolt Automático e Potência Adequada ao Conjunto de Equipamentos que Compõe o Sistema; Cabo de Alimentação: Mínimo 2 m. Com réguas de tomadas adequadas ao número de equipamentos; todo conjunto deve ser aterrado; Acompanha manual de instrução; Apresenta garantia mínima de fabricação de 1 ano; Unidade.

25	<u>Mesa auxiliar hospitalar</u>	Unidade	3	R\$ 1.654,6500	R\$ 460,0000 R\$ 1.380,0000
----	---------------------------------	---------	---	----------------	-----------------------------

Marca: HOSPITALARE**Fabricante:** D3JF**Modelo / Versão:** HSP2003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Auxiliar Hospitalar; Material Estrutura: Armação em Aço Inoxidável, Tubos de 1"; Material Tampo: Tampo e Prateleira em Aço Inoxidável; Formato: Bordas Laterais para Baixo e para Dentro sem Arestas; Comprimento Tampo: 60cm; Largura Tampo: 40 cm; Altura Máxima: 80 cm; Características Adicionais: Rodízios de 3" com Aro de Borracha Termoplástica; Garantia de Fabricação Mínima de 1 Ano; Unidade.

Total do Fornecedor: R\$ **16.323,0000**

16.684.742/0001-13 - IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Banho ultrassônico</u>	Unidade	1	R\$ 2.635,2300	R\$ 1.494,0000	R\$ 1.494,0000

Marca: SOLIDSTEEL**Fabricante:** SOLIDSTEEL**Modelo / Versão:** SSBU-3,8L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho ultrassônico, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, volume: até 3,8 l, frequência : até 40 khz, temporização: com temporizador até 30 min

Total do Fornecedor: R\$ **1.494,0000**

18.527.195/0001-98 - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	<u>Carro limpeza</u>	Unidade	2	R\$ 2.448,0000	R\$ 819,5000	R\$ 1.639,0000

Marca: BRALIMPIA**Fabricante:** BRALIMPIA**Modelo / Versão:** CFBLACKTAM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro Para Uso Hospitalar; Aplicação: limpeza; material: aço inoxidável e/ou polipropileno; comprimento mínimo: 85 cm; largura: cerca de 60 cm; altura máxima: 100 cm; características adicionais: com prateleira inferior, puxador e base sobre rodízios (diâmetro da roda 6 pol. traseiras e 3 pol. dianteiras); Com zíper na abertura lateral e bolsa com capacidade de 90 L; Apresenta garantia do Fabricante; Unidade.

Total do Fornecedor: R\$ **1.639,0000**

26.499.522/0001-73 - MORIMED COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30	<u>Acessório para equipamento médico</u>	Unidade	1	R\$ 3.451,6700	R\$ 3.250,0000	R\$ 3.250,0000

Marca: DELTA LIFE**Fabricante:** DELTA LIFE**Modelo / Versão:** DL250

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Neurolocalizador/Estimulador de Nervos Periféricos para Anestesia Regional; Botões de controle para ajuste tátil e preciso da corrente; tela de alarme; teclas de programação instantânea para trocas rápidas de correntes de estímulo e duração do impulso, com acessório para localização percutânea de nervos (tipo caneta); faixa de corrente: 0,00 5,00 mA - 0,00 1,00 mA; Duração do estímulo: 1,0ms com opções; frequência 2 Hz - 1Hz; corrente de estimulação: I= 5 mA (max) (0 - 12k); tensão de estimulação: U 95 V (max); bateria 9V; Acompanha Manual de Utilização; Produto com Garantia de Fabricante; Unidade.

Total do Fornecedor: R\$

3.250,0000

27.705.997/0001-31 - MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Aparelho anestesia</u>	Unidade	1	R\$ 119.292,0800	R\$ 65.488,0000	R\$ 65.488,0000

Marca: COMEN

Fabricante: COMEN

Modelo / Versão: AX-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ANESTESIA; USO: VETERINÁRIO (PARA PEQUENOS ANIMAIS); CARACTERÍSTICAS DO APARELHO: MÓVEL, COM RODÍZIOS E TRAVAS NOS RODÍZIOS, GAVETA AUXILIAR DESLIZANTE DOTADA DE FECHADURA, PRATELEIRA E COMPARTIMENTO PARA APOIO DE APARELHOS DE MONITORAÇÃO; COM VAPORIZADOR CALIBRADO PARA ISOFLURANO (NO MÍNIMO), COM VAPORIZAÇÃO DE 0 A 5%, FILTRO VALVULAR DE CAL SODADA, FLUXÔMETROS PARA OXIGÊNIO DILUENTE COM ESCALA DE 200 A 7000L/MIN E COM ESCALA DE 1 A 15ML DIRECIONADA AO MÓDULO RESPIRADOR; PRESENÇA DE FLUXÔMETRO PARA ÓXIDO NITROSO; PRESENÇA DE BOTÃO DE "FLUSHING" DE OXIGÊNIO DIRETO, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO; POSSIBILIDADE DE VENTILAÇÃO MANUAL OU CONTROLADA (VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO), PERMITINDO VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO OU VOLUME; A MÁQUINA DE ANESTESIA DEVE PERMITIR O USO DE SISTEMAS COM E SEM REINALAÇÃO DE GASES, PORTANTO DEVE CONTER FILTRO CIRCULAR DE REABSORÇÃO DE CO2, POSSIBILITANDO O USO DE SISTEMAS SEMI FECHADO E FECHADO (COM A PRESENÇA DE VÁLVULAS UNIDIRECIONAIS DE EXPIRAÇÃO E INSPIRAÇÃO, FACILMENTE DESMONTÁVEIS E TRANSPARENTES), INTEGRADO COM O VENTILADOR E ENTRADA DE GASES DILUENTES E HALOGENADOS; DEVE APRESENTAR CANISTER TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 1000G, E O SISTEMA DEVE CONTER BALÕES RESERVATÓRIOS DE 0,5L, 1L, 2L, 3L, 4L E 5 LITROS DE CAPACIDADE, DUAS TRAQUÉIAS CORRUGADAS COM ÍPSILON E COTOVELO E VÁLVULA POPOFF DE ALÍVIO DO BALÃO RESERVATÓRIO; O VENTILADOR EXISTENTE DEVE SER/TER MANÔMETRO DE AVALIAÇÃO DA PRESSÃO NAS VIAS AÉREAS INTEGRADO AO SISTEMA ANESTÉSICO; PARÂMETROS DE CONTROLE MANUAIS OU MICROPROCESSADOS; O VOLUME CORRENTE EMPREGADO É DADO POR UM FOLE (1000ML) ALOJADO EM CAMPÂNULA RESISTENTE E GRADUADA E QUE PERMITA O AJUSTE DE ESCALA ATÉ 1000ML; O SISTEMA DEVE ACOMPANHAR O FOLE E CAMPÂNULA DE MENOR CAPACIDADE (ML) QUE POSSA SER UTILIZADO COMO OPÇÃO EM ANIMAIS DE MENOR PORTE; BIVOLT; COM BATERIA INTERNA DE AUTONOMIA DE 45 MINUTOS; COM CAPACIDADE PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIA DE BAIXO FLUXO; ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO DIGITAL DIRETO NA TELA; ALARMES; VOLUME CORRENTE DE 20 A 1400 ML; FREQUÊNCIA RESPIRATORIA DE 4 A 60 RPM; PRESSÃO INSPIRATORIA DE 5 A 65 CM H2O; PICO DE FLUXO ATÉ 85L/MIN; ACOMPANHA MANGUEIRA DE GASES MEDICINAIS E CIRCUITO DE VENTILAÇÃO AUTOCLAVÁVEL; COM MNUAL DE INSTRUÇÃO DE USO; GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 1 ANO; UNIDADE. MARCA COMEN MODELO AX400 Nº ANVISA 80047300757

Total do Fornecedor: R\$ 65.488,0000

34.055.837/0001-50 - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
22	<u>Aparelho iluminador transdérmico</u>	Unidade	2	R\$ 7.700,0000	R\$ 3.850,0000	R\$ 7.700,0000

Marca: MIKATOS

Fabricante: MIKATOS

Modelo / Versão: 008LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho iluminador transdérmico, aplicação: p, diagnóstico por fluorescência óptica, componentes: espaçador de visualização, carregador, base, óculos

Total do Fornecedor: R\$ 7.700,0000

36.608.078/0001-30 - PALLOMA OLGA ALENCAR QUEIROZ GUIMARAES 02876320240

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15	<u>Centrífuga</u>	Unidade	1	R\$ 5.203,3300	R\$ 3.847,0000	R\$ 3.847,0000

Marca: KASVI

Fabricante: KASVI

Modelo / Versão: K14-24H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga; Tipo: para Microhematócrito; Ajuste: do Tipo Mecânico; Capacidade: até 24 capilares; Com Botão de Controle de Velocidade; Rotação: até 15.000 rpm; Temporização: com Temporizador de até 60 min; Componentes: Com Trava de Segurança na Tampa; Voltagem: Bivolt; Acompanha Manual de Instruções de Uso; Garantia de Fabricação Mínima de 1 Ano; Unidade

Total do Fornecedor: R\$ 3.847,0000

59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6	<u>Bisturi elétrico</u>	Unidade	2	R\$ 10.713,2600	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000

Marca: LOKTAL

Fabricante: LOKTAL

Modelo / Versão: EQBI0010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WAVETRONIC NANO MAX Painel de membrana blindado à prova de líquidos com teclas Soft Touch; Display digital para indicação da potência; Potência máxima de saída: 120 watts; Precisão de 1watt para cada modo de operação; 6 (seis) modos de operação: CUT PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAG PURO e BIPOLAR; Memória independente para cada modo de operação; Caneta porta eletrodos autoclavavel de comando manual e comando por pedal com cabo de 3 metros de comprimento; Activation Counter - Exibe quantas vezes o equipamento foi utilizado; Sinalização áudio visual de ativação com duplo tom - CUT (agudo) / COAG (grave); Controle do volume do sinal de ativação; Tecnologia MQC: Monitoramento da qualidade de contato da Placa Neutra com bloqueio automático do Equipamento em caso de falha de contato ou falta de conexão (continuidade) da Placa Neutra; Sinal áudio visual em caso de falha ou falta da Placa Neutra; Três opções de Placas Neutras: Reutilizável em aço inox, adesiva descartável simples e adesiva descartável bipartida (Tecnologia MQC); Bivolt automático 115/230VAC - 50Hz a 60Hz; Frequência de trabalho: 490kHz; Dimensões: Alt.: 133mm, Larg.: 243mm, Prof.: 325mm Peso: 5,24kg; Grau de proteção contra

choque elétrico (Classe I); Grau de proteção contra líquidos (IPX1); Possibilidade de conexão com Wavevac Dual: Aspirador de Vapores e Sistema MegapulseNEO, o novo Sistema MegapulseNEO permite Duas funções de controle de energia eletromagnética, micro pulsada (ms) ou pulsada (Hz). Seis modos de operação contínuos e seis modos de operação pulsados* (doze funções) com algoritmo que permite mais de 200 opções de combinações para microcirurgias de precisão; ACESSÓRIOS: 01 Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone de 03 metros, comando manual; 01 Placa neutra permanente em inox; 01 Cabo de Placa neutra de 03 metros com Clipe Conector para todas as opções de placas; 01 Cabo bipolar autolavável; 01 Pinça bipolar isolada tipo baioneta; 01 Conjunto com 7 eletrodos* autoclaváveis reutilizáveis (ver site com mais de 1000 opções); 01 Pedal Duplo de acionamento CUT/COAG com cabo de 03 metros; 01 Cabo de alimentação elétrica (padrão ABNT); Manual de Utilização. Garantia de 12 (doze) meses. CERTIFICAÇÕES: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 IEC 60601-2-2:2017 ISO13485:2016 REGISTRO ANVISA Nº 10362610020 VANTAGENS: O MELHOR CUSTO BENEFÍCIO; ÚNICO COM ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA (Vide Manual de Utilização); MAIS DE 1000 MODELOS DIFERENTES DE ELETRODOS PROJETADOS PARA DIFERENTES USOS E ESPECIALIDADES; O WAVETRONIC NANO MAX CONECTADO AO MEGAPULSE E ASPIRADOR DE VAPORES WAVEVAC DUAL, FORMA UM CONJUNTO COMPACTO E MODERNO.

Total do Fornecedor: R\$ 10.000,0000

Valor Global da Ata: R\$ 161.315,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar